

NEOCUBE-O

black
white



DIE OUTDOOR FEUERSTELLE

Einzigartig im Rillendesign

NEOCUBE-0


black
white

- ✓ Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
- ✓ Exklusive neolith Keramik
- ✓ Beeindruckendes Flammenbild
- ✓ Exzellente Verbrennungstechnik
- ✓ Einstellbare und flexible Flammenhöhe
- ✓ Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion und Sinterkeramik
- ✓ Starke, einstellbare Heizleistung
- ✓ Hochwertige Verarbeitung


HOCHWERTIGE KERAMIK-VERKLEIDUNG
Qualität für höchste Ansprüche

NEOLITH®

12 mm
STÄRKE



ARCTIC WHITE
satin



NERO
satin



MADE
IN
GERMANY

HOCHWERTIGE NEOLITH KERAMIK

EINZIGARTIGES RILLENDDESIGN



HOCHWERTIGE KERAMIK-VERKLEIDUNG



KRATZFEST



100% NATÜRLICH



WASSERUNDURCHLÄSSIG



TEMPERATURBESTÄNDIG



RECYCELBAR



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN

PREISE UND TECHNISCHE DATEN



Lieferumfang	
Grundgestell inkl. Keramik, Gasbrenner, Lavasteine, Schottglas	
4 x Glashalteklammern, 4 x Edelstahlschrauben	
Befestigung für Gasflasche, Montage- und Bedienungsanleitung	

Maße / Gewicht	
Abmessung	403 x 1349 x 403 mm (BxHxT)
Glasmaße	389 x 527 x 389 mm (BxHxT)
Gesamtgewicht	85 kg


Technische Daten	
Betriebsweise	nur im Außenbereich einsetzbar
Gasanschluss	genormt für Flüssiggasflaschen oder 3/8" Rohrgewinde bei Erdgas
Sicherheit	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippsicherung
Geprüft	EN 14543 + A1

Leistung				
Gasart	Flüssiggas		Erdgas	
		G30/G31	G20	G25
Anschlussdruck	50 mbar	20 mbar	20 mbar	
Wärmeleistung	9.0 kW	7.5 kW	6.5 kW	
Land	DE / CH / AT	DE / CH / AT	DE	

NEOCUBE-O	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Listenpreis	1.790,00 EUR	1.504,20 EUR

Zubehör	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Schutzhülle	60,00 EUR	50,42 EUR

neocube®-o Q1 wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert. !





NEOCUBE-O

Wichtige Hinweise:

neocube-o wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert. Für den Anschluss der Flasche ist in Deutschland i.d.R. kein separater Adapter notwendig. Für die Anwendung in Österreich und der Schweiz und anderen Ländern ist ein entsprechender Adapter im Lieferumfang enthalten. Aus diesem Grund muss bei der Bestellung unbedingt das Land angegeben werden, in welchem der Betrieb erfolgt. Sollten Gasflaschen benutzt werden, welche nicht den Standardanschluss aufweisen, ist ein geeigneter Adapter in Eigenleistung zu erwerben. Optional ist es ebenfalls möglich neocube-o mit Erdgas und fester Zuleitung zu betreiben. Da für diese Anwendungsart allerdings andere Brenneinheiten verwendet werden, muss diese Ausführung explizit bei der Bestellung angegeben werden. Diese Brenneinheit ist jedoch keine Lagerware. Bei gewerblicher Nutzung in Deutschland ist ein Druckminderer mit Überdrucksicherung zwischen der Brenneinheit und der Gasflasche zu installieren, s. oben Zubehör / Ersatzteile.

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube-o.com

